

Tapes / Tapedispensers

Tapes


In de grafische en aanverwante industrieën worden allerlei soorten en kwaliteiten tapes toegepast bij de verwerking van de meest uiteenlopende producten.

Graag staan wij u met raad en daad terzijde bij het kiezen van de juiste kwaliteit als het gaat om de verwerking van:

- clichétape
- fingerlifftapes
- inschiettape vellentellers
- lithotapes
- maskingtapes
- montagetapes
- rugtapes voor bloks
- splicingtapes rollenwisselaars
- teflontapes
- tissuetapes
- transfertapes
- verpakkingstapes



Interessante prijzen en snelle leveringen!



**Howarine
Nederland bv**

Klik hieronder voor direct meer info via website of e-mail


www.howarine.nl info@howarine.nl

*Uniek in
service en kwaliteit*


**Demmerik 94a
3645 EE Vinkeveen
Tel.: 0297 - 26 22 51
Fax: 0297 - 26 22 54**

Cliché plakband

Lohmann cliché plakband, de basis voor uw kwaliteitsdrukwerk.



Prijzen op aanvraag.



**Howarine
Nederland bv**

Klik hieronder voor direct meer info via website of e-mail

www.howarine.nl

info@howarine.nl

*Uniek in
service en kwaliteit*

**Demmerik 94a
3645 EE Vinkeveen
Tel.: 0297 - 26 22 51
Fax: 0297 - 26 22 54**

3M tape assortiment voor de ATG-700 dispenser

Produkt	Dikte (in mm)	Omschrijving
904*	0,05	Algemene toepassingen.
924 EU	0,05	Te gebruiken op de meeste materialen, in het bijzonder papier en dun karton. Goede afschuif- en UV weerstand.
976	0,05	Hoge aanvangshechting. Geschikt o.a voor materialen met lage oppervlakte-energie zoals polyethyleen en polypropyleen.
969	0,13	Dikkere versie van de tape 976. Nog sterkere hechting. Geschikt voor zeer ruwe oppervlakken.
926	0,13	Biedt de beste hechting van alle ATG tapes. Geschikt voor het verbinden van de meeste materialen zoals metaal, kunststoffen en hout. Hoge afschuifweerstand bij zeer hoge temperaturen en bestand tegen UV.
928*	0,05	Voorzien van een permanente lijmlaag aan één zijde en van een Post-It™ lijmlaag op de andere zijde die herpositioneren mogelijk maakt.

Beschikbaar in 6mm, 12mm en 19mm breed. Aanpassingskit beschikbaar voor 6mm brede tapes.
*Enkel in 12mm en 19mm breed.